#### **OIL SPRAY**

## **NEOVAL OIL MTO 300**

SWISS MADE

schmiert, schützt, löst verklebt nie

NEOVAL ist ein säure- und harzfreies, hochadditiviertes Mineralöl, Silikonfrei, lösemittelfrei und antistatisch. Vielseitigkeit und die Langzeit-Funktionssicherheit machen das Produkt zu einem der Besten seiner Kategorie.

Zur Schmierung aller beweglichen Teile in der Metall-, Kunststoff-, Textil- und Papierverarbeitung. Ausgezeichnetes Kriech- und Gleitvermögen.



- ✓ sprüht in allen Lagen (Kugelventil)
- ✓ verharzt und verklebt nie, frei von Säuren, Schwefel und Silikon
- ✓ sehr hohe Kriechfähigkeit, UV-beständig
- ✓ reduziert Reibung, Temperaturen und Verschleiß
- ✓ geprüfter Rost- u. Korrosionsschutz
- ✓ Material wird nicht brüchig und quillt nicht auf
- ✓ neutral gegenüber Kunststoffen und Dichtungsmaterialien
- √ Lösungsmittelfrei
- ✓ Speziell geeignet für Feinmechanik
- ✓ hochtemperaturresistent (-40°C bis +500°C)







**EUROTECH** Maier Ernst GmbH Herrschaftswiesen 5 | A-6842 Koblach Tel. 43(0)5523-53852 office@eurotech.at

#### **EUROTECH NEOVAL AG**

Unterlettenstrasse 14 | CH-9443 Widnau Tel. +41 71 555 01 70 office@eurotech-neoval.ch

www.eurotech-neoval.com





# **QUALITÄTSPRODUKTE** FÜR INDUSTRIE **UND WERKSTATT**





#### HIGH TECH SCHMIERSTOFF

# HTF FETT

schmiert, haftet,



Ein transparenter Haftschmierstoff mit hoher Temperatur- und Druckbeständigkeit, sowie ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Geruchsneutral, UV-beständig, schleuderfest, verharzt und verklebt nie.



#### TRENN- UND SCHMIERMITTEL

#### **SEIZE-EX**

haftet, schmiert, schützt



Ein hochtemperaturbeständiges Schmierund Korrosionsschutzmittel, das vor dem Montieren der Teile, Radnaben, Schrauben, Bolzen, Gewinde, Flansche und Dichtungen aufgetragen wird.



#### **SCHRAUBENSICHERUNG**

## CHEMLOC S-242

mittelfest

Mittelfeste Gewindesicherung, empfohlen auch für ölige Oberflächen. Entspricht KTW für Trinkwasser. Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit mittlerer Festigkeit, geeignet für Schraubengewinde, Bolzen, Muttern, Pneumatikverschraubungen.

#### TECHNISCHER SCHNELLREINIGER

#### **ULTRA CLEAN**

reinigt, entfettet, selbsttrocknend

Ein selbsttätig wirkender Schnellreiniger mit gründlicher Entfettungswirkung und sofortiger Trocknung. Benötigt keinerlei Nachbehandlung. Einsetzbar im Serviceund Maschinensektor, insbesondere für die zeitsparende Reinigung von Montageteilen, Magnetkontakten, Rutschkupplungen, Bremsscheiben etc.



#### **TROCKENSCHMIERMITTEL**

#### **SLIDEX**

schmiert, schützt, öl- und silikonfrei



Ein klarflüssiges, synthetisches Gleit- und Schmiermittel mit ausgezeichneten Kriecheigenschaften, bietet Korrosionsschutz und unterdrückt dank des hohen elektrischen Widerstandes Streu- und Kriechströme. Silikon-, Wachs- und Graphitfrei.



# EUROTECH SOFT CLEAN SOFT CLEAN Control Contr

#### LEBENSMITTELTAUGLICHER SCHNELLREINIGER

#### **SOFT CLEAN**

oberflächenschonend, hochwirksam und rückstandsfrei

Ein lebensmitteltauglicher, milder, oberflächenschonender und hochwirksamer Schnellreiniger. NSF registriertes Produkt, welches speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Absolut rückstandsfrei und verfügt über beste Reinigungsleistung bei wirtschaftlichem Verbrauch.



# AKTIV SCHAUM REINIGER

reinigt porentief und streifenfrei

Aktiv-Schaum Reiniger zur porentiefen Intensivreinigung von Polster, Gewebe, Autohimmel und Überzügen aus Kunststoff und Leder, für Motorradhelme, Motorradkleidung. Garantierte streifen- und schlierenfreie Reinigung von Glas, Spiegel, Kunststoff, Fliesen und Nirosta.



# NEOVAL RUBIN G8 MOTOREN

schmiert, reinigt, konserviert

Ein besonders wertvolles Schmiermittel auf Mineralölbasis, mit hohem Anteil an verschiedenen Wirkstoffen für Schmierung und Notlaufeigenschaften bei hohen Temperaturen, sowie zur Reduktion von Reibung und Verschleiß. Zusammen mit Additiven zur Reinigung und zum Korrosionsschutz garantiert es eine rückstandsfreie, saubere Verbrennung der Inhaltsstoffe und optimiert den reibungslosen, "runden" Lauf des Motors. Für alle 2- und 4-Takt- Motoren geeignet, als Zusatz zu Benzin und Diesel. Mischverhältnis beachten.







### **VD-ZERSTÄUBER**

Besonders robuster Pumpsprüher mit chemisch beständiger und mechanisch robuster Viton-Dichtung für wässrige und wachsartige Flüssigkeiten sowie Öle mit niedriger Viskosität (nicht geeignet für Säuren).

