

**NEOVAL®** 




**IMMER IN  
BEWEGUNG.**

[www.neovalbike.com](http://www.neovalbike.com)

SWISS MADE

# RUNDUM STARK.



**Stark für alle Kunden!** Bereits seit 55 Jahren ist EUROTECH NEOVAL in der Schweiz (Widnau) und seit 28 Jahren in Österreich (Koblach) als innovatives Familienunternehmen vertreten. Auf diesen starken Eckpfeilern baut unsere Distribution für Kunden in ganz Europa auf. Sämtliche Anfragen werden direkt bearbeitet, Bestellungen werden innerhalb kürzester Zeit ausgeliefert.

**Starke Produkte!** Aktuell umfasst das Produktsortiment von EUROTECH NEOVAL mehr als 70 hochwertige und innovative Schmier-, Klebe-, Reinigungs- und Pflegeprodukte für Werkstatt und Industrie, u.a. das bewährte Top-Produkt NEOVAL Oil Spray MTO 300. Für jede Anwendung gibt es eine passende Lösung – aus einer Hand.

**Stark im Service!** Auf [www.neovalbike.com](http://www.neovalbike.com) finden sich Informationen und Anwendungsbeschreibungen zu unserem gesamten Produktsortiment. Sämtliche Produkte können auch rund um die Uhr online angefragt und mittels persönlichem Kunden-Login bestellt werden. Für persönliche Beratungen und Bestellungen steht Ihnen auch das kompetente Team von EUROTECH NEOVAL mit Rat und Tat zur Seite.

**Rundum stark!** Der Input unserer Kunden und Anwender ist Teil der aktiven Weiterentwicklung und Optimierung unseres Produktsortiments und unserer Kundenservices. Dadurch garantieren wir ein Höchstmaß an Flexibilität und Verfügbarkeit sowie zuverlässige Just-in-time-Lieferungen. Heute und auch in Zukunft bleiben wir unserem Erfolgsrezept treu:

Starker Service und höchste Qualität zu fairen Preisen.

Hol dir hilfreiche Tipps  
vom Fahrrad-Profi  
Yanick the Mechanic



QUALITÄT

# LANGE TRADITION.



Bis zum Bike, wie wir es heute kennen, hat sich vieles verändert. Innovationen in der Technik oder in Materialien erschweren die Auswahl der perfekten Bike-Pflege. NEOVAL Bike-Produkte decken diesen Bedarf langfristig ab, ohne dabei den hochwertigen Bestandteilen zu schaden.

NEOVAL überzeugt nicht nur durch Qualität, sondern auch durch ihre Historie. Ein klarer Nachweis ist die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Thomas Frischknecht, ehemaliger Mountainbike-Weltcupsieger und Team-Manager des SCOTT-SRAM MTB Racing Team. Eine Zusammenarbeit, die zur Tradition wurde und der Grund, weshalb Spitzensportler wie MTB-Weltmeister Nino Schurter und „Bike-Gurus“ in ihrer Fachwerkstätte darauf vertrauen.



FAHRRAD-MECHANIKER

**YANICK GYGER**

Ich schätze die breite Palette der NEOVAL Produkte. Vom Cleaner über das Öl bis hin zum Finish. Alles aus einer Hand in Topqualität.

Handwritten signature of Yanick Gyger in black ink.



FAHRRADPROFI

**THOMAS FRISCHKNECHT**

Mit NEOVAL haben wir mit den Bike-Pflege-Produkten seit Jahren einen äußerst kompetenten Partner zur Seite, der auch gerne auf unsere Inputs und Erfahrungen im Rennsport hört. Wir schätzen die Topqualität der NEOVAL Produkte sehr.

Handwritten signature of Thomas Frischknecht in black ink.



# INHALT

## SCHMIEREN

- 09 Bike-Oil W20
- 10 Bike-Oil W40
- 13 Multi-Grease
- 14 HTF-Fett
- 15 Silikon-Spray
- 15 Dry-Flon

## REINIGEN & PFLEGEN

- 17 X-treme Cleaner
- 18 Bike Cleaner
- 18 Brake-500 Cleaner
- 19 Bike-Finish carbon+
- 21 Multi-Clean
- 22 Umlaufreiniger
- 22 Kleinteilereiniger Mini Clean

## KLEBEN

- 25 Chemloc S-242
- 26 Chemloc U-900
- 26 Chemloc B-641
- 27 Chemloc B-601
- 27 Bondex U-25

## ZUBEHÖR

- 29 VD-Zerstäuber
- 29 Spray-Matic 1.25
- 30 Cleanergel
- 30 Microfasertuch
- 31 Wandspender für Cleanergel
- 31 Dosierpumpe für Cleanergel



SCHMIEREN

# MULTIFUNKTIONSÖL



## BIKE-OIL W20

### PRODUKTBESCHREIBUNG

High-Tech Mineralöl als ideale Schmierung und Verschleißschutz. Beweist hohe Kriechfähigkeit und optimalen Rost- und Staubschutz.

### EINSATZBEREICH

Für Schaltgetriebe, Kabelzüge, Kette und Wechsler, Bremszangen, Stoßdämpfer, Gabelführungen und alle beweglichen Teile. Zum Konservieren der Rahmenrohre. Vielseitigkeit und Langzeit-Funktionssicherheit machen das Produkt zu einem der besten seiner Kategorie.

- ✓ verharzt und verklebt nie, frei von Säuren, Schwefel und Silikon
- ✓ sehr hohe Kriechfähigkeit, UV-beständig
- ✓ reduziert Reibung und Verschleiß
- ✓ enthält keinerlei Lösungsmittel
- ✓ geprüfter Rost- und Korrosionsschutz
- ✓ salzwasserbeständig
- ✓ Korrosionsschutz für elektrische Kontakte bei E-Bikes
- ✓ Viskosität: SAE 20W

100%ig neutral gegenüber beschichteten Kabelzügen. 100%ig neutral gegenüber Gabelführungen und Dichtungen!

820 302	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
821 022	Aerosoldose	200 ml	12 Dosen/Karton
821 002	Aerosoldose	100 ml	48 Dosen/Karton
820 902	Flasche	100 ml	24 Flaschen/Karton

SCHMIEREN

# KETTENÖL



## BIKE-OIL W40

### PRODUKTBESCHREIBUNG

High-Tech Mineralöl als ideale Schmierung und Verschleißschutz. Beweist hohe Kriechfähigkeit und optimalen Rost- und Staubschutz.

### EINSATZBEREICH

Für Ketten, Schaltgetriebe, Kabelzüge und Wechsler, Bremszangen, Stoßdämpfer, Gabelführungen und alle beweglichen Teile.

Bestens bewährt bei den extremen Kettenbelastungen bei E-Bikes. Dickflüssig – speziell für extreme Belastungen bei Nässe.

100%ig neutral gegenüber beschichteten Kabelzügen. 100%ig neutral gegenüber Gabelführungen und Dichtungen!

- ✓ verharzt und verklebt nie, frei von Säuren, Schwefel und Silikon
- ✓ für extreme Belastungen auch bei E-Bikes
- ✓ sehr hohe Kriechfähigkeit, UV-beständig
- ✓ reduziert Reibung und Verschleiß
- ✓ enthält keinerlei Lösungsmittel
- ✓ salzwasserbeständig
- ✓ Viskosität: SAE 40W

822 009	Aerosoldose	200 ml	12 Dosen/Karton
820 907	Flasche	100 ml	24 Flaschen/Karton
820 908	Flasche	500 ml	6 Flaschen/Karton
820 904	Kanister	5 l	Kanister





SCHMIEREN

## MULTIFUNKTIONSFETT



### MULTI-GREASE

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Multi-Grease ist ein multifunktionales Fett.

#### EINSATZBEREICH

Besonders geeignet für Steuerlager, Tretlager, Pedale, Sattelstütze.

- ✓ Schutz gegen Rost und Oxidierung
- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ neutral gegenüber Gummidichtungen und O-Ringen
- ✓ hohe Druckbeständigkeit
- ✓ gute Haftkraft auf Metall
- ✓ temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C
- ✓ transparent

723 140	Pinseleuse	140 g	12 Dosen/Karton
723 500	Dose	500 g	Einzeleuse

# SCHMIERMITTEL



## HTF-FETT

### PRODUKTBESCHREIBUNG

HTF-Fett ist ein transparenter Haftschmierstoff mit gleichzeitig großartigem Korrosionsschutz. Garantierte Salzwasser- und Witterungsbeständigkeit, sehr gute Haftung sowie großartige Hochdruck- und Hochtemperatureigenschaften. HTF-Fett ist geruchsneutral, schleuderfest, verklebt und verharzt nicht und ist UV-beständig.

### EIGENSCHAFTEN

NLGI-Klasse: 2

Dichte bei 20 °C: 1,1 g/m<sup>3</sup>

811 400	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
811 140	Pinseleuse	140 g	12 Dosen/Karton
811 500	Dose	500 g	Einzeldose

- ✓ haftet sofort auf Metall, Gummi, Kunststoff
- ✓ für alle elektrischen Isolationen (nicht leitend)
- ✓ ist chemisch inert, inaktiv und nicht toxisch
- ✓ hervorragende Kriechfähigkeit
- ✓ beständig gegenüber Dampf und Chemikalien
- ✓ neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen
- ✓ Temperaturbereich von -60 °C bis +240 °C (kurzfristig +290 °C)



## SILIKON-SPRAY

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Silikon-Spray ist ein Gleit-, Trenn- und Schmiermittel und wirkt auf allen Oberflächen wie Metall, Kunststoff, Gummi, Gewebe, Holz und Leder.

### EINSATZBEREICH

Der klare transparente Film gibt Witterungsschutz, schmilzt nicht, friert nicht an und wird nicht klebrig. Vielseitig verwendbar als Schmiermittel, speziell für Kunststoff- und Metalloberflächen.

- ✓ verhindert Oxidation
- ✓ schützt vor Feuchtigkeit und Kriechströmen
- ✓ wasserabstoßend, nicht korrosiv
- ✓ elektrisch isolierend
- ✓ Temperaturbereich von -50 °C bis +200 °C

804 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton



## DRY-FLON

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Dry-Flon ist ein hochwertiger, transparenter Schmierstoff auf PTFE-Basis. Gewährleistet fettfreie und saubere Gleit- und Trenneigenschaften überall dort, wo höchste Ansprüche an Schmiermittel gestellt werden. Beseitigt Quietschen speziell bei Kunststoffen, eignet sich hervorragend für Sicherheitsgurte.

### EINSATZBEREICH

Löst Verschmutzungen, Rost und frisches Harz (lackneutral). Unterwandert Feuchtigkeit, beseitigt Kriechströme, ist elektrisch isolierend und chemikalienresistent. Schützt bewegliche Teile und Metalloberflächen vor Korrosion und wirkt antistatisch.

- ✓ ablagerungsfreie Langzeitschmierung
- ✓ verklebt und verharzt nie
- ✓ hohe Druckbeständigkeit
- ✓ Temperaturbereich von -70 °C bis +300 °C (kurzfristig bis +350 °C)
- ✓ öl- und silikonfrei

813 400 Aerosoldose 400 ml 12 Dosen/Karton





REINIGEN

## KETTENREINIGER



### X-TREME CLEANER

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

X-treme Cleaner ist ein hervorragender Ketten-, Wechsler- und Zahnkranzreiniger. Löst Rost und entfernt sorgfältig alle Verschmutzungen.

#### ANWENDUNG

X-treme Cleaner unverdünnt aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Stark verschmutzte Teile mit Schwamm oder Bürste behandeln und mit viel Wasser (kein Hochdruck) abspülen bzw. mit Tuch trockenreiben. Anschließend mit NEOVAL Bike-Oil nachschmieren.

#### HINWEIS

Nicht geeignet für Bremsscheiben.

- ✓ reinigt Ketten, Wechsler und Zahnkränze
- ✓ löst Rost
- ✓ ausgezeichnete Wirkung auch bei starker Verschmutzung
- ✓ dringt auch in kleinste Zwischenräume
- ✓ schützt und konserviert
- ✓ unverdünnt anwendbar
- ✓ geeignet für Öl-/Fettabscheider

840 400	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
840 410	Kanister	10l	Kanister
840 425	Kanister	25l	Kanister

# REINIGUNGSMITTEL



## BIKE CLEANER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

NEOVAL Bike Cleaner ist ein lösungsmittelfreier, biologisch abbaubarer Reiniger. Beseitigt Schmutz auf Rahmenteilen aus Alu, Carbon und Stahl.

### ANWENDUNG

Den größten Schmutz mit Wasser (kein Hochdruck) abspritzen. Das Bike (nicht in praller Sonne) mit Bike-Cleaner einschäumen und kurz einwirken lassen. Danach mit Wasser abspritzen und eventuell mit Microfasertuch nachwischen.

- ✓ biologisch abbaubar
- ✓ auch für Carbonrahmen geeignet

840 508	Sprühflasche	750ml	12 Flaschen/Karton
840 010	Kanister	10l	Kanister



## BRAKE-500 CLEANER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell zum Reinigen und Entfetten von Bremsscheiben und Bremsteilen geeignet. Entfernt auch Klebstoffreste und verharzte Schmiermittel rückstandsfrei.

100%ig neutral gegenüber beschichteten Kabelzügen. 100%ig neutral gegenüber Gabelführungen und Dichtungen!

- ✓ selbsttrocknend
- ✓ nicht korrosiv
- ✓ speziell für Bremsscheiben
- ✓ silikonfrei
- ✓ entfettet rückstandsfrei

840 300	Aerosoldose	500ml	24 Dosen/Karton
---------	-------------	-------	-----------------

# GLANZ UND VERSIEGELUNG



## BIKE-FINISH CARBON+

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezielles Pflegemittel zum Schutz und zur Versiegelung hochwertiger Bikes. Auch für Carbonrahmen und/oder Carbonteile. Salz-, schmutz- und wasserabweisend. Schützt nachhaltig vor Korrosion. Greift Gummi, Lack sowie Kunststoffe nicht an!

- ✓ schützt und konserviert
- ✓ wasserabweisend
- ✓ für Carbonrahmen geeignet


### ANWENDUNG

Auf ein sauberes Tuch sparsam aufspritzen, einreiben und polieren.

100%ig neutral gegenüber beschichteten Kabelzügen.

100%ig neutral gegenüber Gabelführungen und Dichtungen!

840 600	Aerosoldose	200ml	12 Dosen/Karton
840 605	Kanister	5l	Kanister



REINIGEN

## REINIGUNGSMITTEL (KONZENTRAT)



### MULTI-CLEAN

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Multi-Clean ist ein hochwertiges Entfettungskonzentrat und muss mit Wasser verdünnt werden. Bestens geeignet zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Öl, Wachs, Fett, Silikon, Ruß und atmosphärische Ablagerungen.

- ✓ nicht brennbar
- ✓ biologisch abbaubar
- ✓ geruchsneutral
- ✓ entfettet rückstandsfrei

#### ANWENDUNG

Multi-Clean im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und mittels Pinsel, Sprühflasche oder Sprühgerät verdünnt auftragen. Geeignet für Bodenreinigungsmaschinen (geringe Schaumbildung). Sollte nicht stärker als im Mischungsverhältnis 1:10 bzw. 1:20 angewendet werden. Vor Anwendung Farbbeständigkeit prüfen.

831 010	Kanister	10l	Kanister
831 025	Kanister	25l	Kanister

# UMLAUFREINIGER



## UMLAUFREINIGER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Umlaufreiniger auf Lösungsmittelbasis, eignet sich vor allem zum Einsatz für unseren fahrbaren Kleinteilereiniger (Mini-Clean). Bezüglich Reinigungskraft ersetzt er weitgehend schnell brennbare Produkte wie Benzin, Aceton und Nitro.

### EINSATZBEREICH

Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Teer und Bitumen sowie alle üblichen Verunreinigungen an Maschinen und deren Teilen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbeschränkt, da sämtliche Metalle, Kunststoffe sowie Gummis mit dem Umlaufreiniger gereinigt werden können.

- ✓ antikorrosiv
- ✓ geruchsarm
- ✓ gute Fettaufnahme
- ✓ Flammpunkt über 60 °C
- ✓ Swiss Made

835 050 Fass 50l

## KLEINTEILEREINIGER MINI CLEAN

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Kleinteilereiniger Mini-Clean. Wirtschaftlich im Verbrauch. Fahrbarer Kleinteilereiniger mit allen Vorteilen einer stationären Anlage. Dieses Gerät kann wahlweise mit oder ohne Fasswagen eingesetzt werden und eignet sich für die Montage auf ein 50-Liter-Fass.


Mini Clean ist so gestaltet, dass Werkstücke eingetaucht werden können. Verwenden Sie den geruchsarmen Umlaufreiniger.


### ABMESSUNGEN

Höhe 18 cm, Breite 50 cm, Tiefe 47 cm  
(Höhe auf Fass: 90 cm)

- ✓ Gerät aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ fahrbar mit Lenkbremssrolle
- ✓ Deckelhalter mit Gasdruckdämpfer
- ✓ Durchlaufpinsel mit Knickschutzfeder

22 00 Kleinteilereiniger fahrbar (OHNE Fass)





## KLEBEN

# CHEMLOC & BONDEX

Chemloc besteht aus anaeroben, einkomponentigen Dimethacrylat-Klebstoffen. Durch Metallkontakt und unter Ausschluss von Luftsauerstoff härten sie zu einem molekularvernetzten Kunststoff aus. Dieser Kunststoff verklammert sich in den Oberflächenrautiefen der zu verbindenden Teile. Es entsteht eine formschlüssige, stoß- und vibrationsfeste Verbindung. Resistent gegen Wasser, Gas, Öle und andere chemische Flüssigkeiten. **Temperaturbereich:** -55 °C bis +150 °C

Bondex besteht aus superschnellen Zyanacrylat-Klebstoffen mit hohen Festigkeitswerten. Der Klebstoff verbindet die meisten Materialien in fast allen Kombinationen.

**Temperaturbereich:** -50 °C bis +80 °C



### MITTELFESTE SCHRAUBENSICHERUNG

## CHEMLOC S-242

#### EIGENSCHAFTEN

Farbe	blau
Festigkeit	mittel
Maximale Gewindegröße	M20
bis max. Spalt	0,25 mm
Viskosität 25 °C mPa.s	1.700
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Std.
Handfestigkeit	10 – 20 Min.
Losbrechmoment	18 – 23
Weiterdrehmoment	9 – 16
Druckscherfestigkeit	9 – 13
Temperaturbereich °C	-55 bis +150

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mittelfeste Gewindefestigung, empfohlen auch für ölige Oberflächen. Entspricht KTW für Trinkwasser.

Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit mittlerer Festigkeit, geeignet für Schraubengewinde, Bolzen, Muttern und Pneumatikverschraubungen.

901 010	Flasche	10 ml	24 Flaschen/Karton
901 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
901 250	Flasche	250 ml	Einzelflaschen



HOCHFESTE SCHRAUBENSICHERUNG  
**CHEMLOC U-900**

**EIGENSCHAFTEN**

Farbe	rot
Festigkeit	hoch
bis max. Spalt	0,15 mm
Viskosität 25°C mPa.s	500
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Std.
Handfestigkeit	10 – 20 Min.
Losbrechmoment	25 – 35
Weiterdrehmoment	50 – 65
Druckscherfestigkeit	15 – 20
Temperaturbereich °C	-55 bis +150

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hochfeste Gewindegewissung, Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindegewissungen, auch für ölige Oberflächen geeignet.

Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit hoher Festigkeit. Geeignet für Bolzen, Muttern und Schraubengewinde!

900 006	Flasche	10 ml	24 Flaschen/Karton
900 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
900 250	Flasche	250 ml	Einzelflaschen



MITTELFESTE FÜGEVERBINDUNG  
**CHEMLOC B-641**

**EIGENSCHAFTEN**

Farbe	gelb
Festigkeit	mittel
bis max. Spalt	0,12 mm
Viskosität 25°C mPa.s	550
Handfestigkeit	10 – 20 Min.
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Std.
Losbrechmoment	11 – 22
Weiterdrehmoment	15 – 30
Druckscherfestigkeit	10 – 14
Temperaturbereich °C	-55 bis +150

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Mittelfeste Fügeverbindung für Riemenscheiben, Keile, Bolzen, Lager und Büchsen.

Leichte Presspassungen, die leicht demontierbar sein müssen. Gibt 100%igen Oberflächenkontakt und verhindert Passungskorrosion. Leichte Demontage.

906 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
---------	---------	-------	----------------



HOCHFESTE FÜGEVERBINDUNG  
**CHEMLOC B-601**

**EIGENSCHAFTEN**

Farbe	grün
Festigkeit	hoch
bis max. Spalt	0,10 mm
Viskosität 25°C mPa.s	125
Handfestigkeit	2 – 5 Min.
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Std.
Losbrechmoment	24 – 35
Weiterdrehmoment	50 – 66
Druckscherfestigkeit	17 – 22
Temperaturbereich °C	-55 bis +150

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Sehr rasche Aushärtung, hochfest, ermöglicht größere Fertigungstoleranzen.

Hochfeste Fügeverbindung für zylindrische Teile und Büchsen, Zahnräder, Lager, Bolzen, Presspassungen usw. Gibt 100%igen Oberflächenkontakt und verhindert Passungskorrosion.

905 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
---------	---------	-------	----------------



SEKUNDENKLEBER  
**BONDEX U-25**


**EIGENSCHAFTEN**

Farbe	klar
Chemische Basis	Ethyl
bis max. Spalt (Microns)	10 – 100
Viskosität (20°C mPa.s)	30 – 60
Klebegeschwindigkeit	hoch
Zugfestigkeit	18 – 25
Zugscherfestigkeit	13 – 18
Schlagscherfestigkeit	13 – 18
Temperaturbereich °C	-50 bis +80

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Wurde speziell für die Verklebung von Vollgummi, Moosgummi, EPDM-Elastomeren und schwierig verklebbarem Gummi und Kunststoff entwickelt.

925 010	Flasche	10g	24 Flaschen/Karton
---------	---------	-----	--------------------



## EXTRAS ZUBEHÖR



### VD-ZERSTÄUBER

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Besonders robuster Pumpsprüher mit chemisch beständiger und mechanisch robuster Viton-Dichtung für wässrige und wachsartige Flüssigkeiten sowie Öle mit niedriger Viskosität (nicht geeignet für Säuren).

#### SPEZIELL GEEIGNET FÜR

Ultra-Clean, Clean SR-500, X-treme-Cleaner

- ✓ robuster Behälter (Füllinhalt 1 Liter)
- ✓ leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck
- ✓ ergonomisch geformter Handgriff
- ✓ übersichtliche Skalierung per 100 ml
- ✓ spezielle Düse mit Spiraleinsatz  
(ohne Spiraleinsatz erhält man einen Strahl)
- ✓ große Einfüllöffnung
- ✓ seitliche Griffmulden
- ✓ gesamte Pumpe revidierbar (Ersatzteil-Service)

100 111 VD-Zerstäuber



### SPRAY-MATIC 1.25

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Druckspeicher-Sprühergerät. Für die Zerstäubung verschiedenster wässriger Flüssigkeiten.

Das handliche Gerät sprüht in allen Positionen, also auch schräg oder kopfüber. Zusätzlich ist auch der Düsenkopf in allen Richtungen verstellbar.

#### SPEZIELL GEEIGNET FÜR

Ultra-Clean, Multi-Clean, Bio-Clean, X-treme Cleaner, Glas-Cleaner

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ Druckspeicher mit 2 bar Betriebsdruck und Sicherheitsventil
- ✓ Füllinhalt 1,25 Liter

100 160 Spray-Matic 1.25



## CLEANERTEL

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Cleanergel ist ein hautschonendes Gelee für die Handreinigung.

### ANWENDUNG

Das Produkt auf der Haut verreiben und mit warmem Wasser gründlich abspülen. Vor Gebrauch gut umrühren!

- ✓ enthält sanft schleifendes Granulat und rückfettend wirksame Komponenten.
- ✓ gewährt eine gründliche und schonende Reinigung selbst bei starken Verschmutzungen der Haut.

### ZUBEHÖR

Wand-Spender  
Dosierpumpe

650 001	Dose	1 kg
650 005	Kübel	5 kg



## MICROFASERTUCH

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges Microfasertuch, ca. 40 × 40 cm, universell einsetzbar.

- ✓ hochwertiges Gewebe
- ✓ Größe ca. 40 × 40 cm
- ✓ waschbar bis 90 °C (KEIN Weichspüler)
- ✓ vielseitig verwendbar
- ✓ Einzelverpackung für Verkaufsregal geeignet

615 000	Microfasertuch
---------	----------------



## WANDSPENDER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Wand-Spender für Cleanergel

- ✓ robuster Behälter
- ✓ Füllstand sichtbar
- ✓ hygienische Aufbewahrung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ leichte und sparsame Entnahme
- ✓ inkl. Wandhalterung
- ✓ Inhalt ca. 2,2 Liter

650 020	Wandspender	1 Stk.
---------	-------------	--------



## DOSIERPUMPE

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Dosierpumpe für Cleanergel

- ✓ passend für 5-kg-Kübel

650 021	Dosierpumpe	1 Stk.
---------	-------------	--------



## SCHMIEREN

Produkt	Artikelnummer	Gebinde	Inhalt	Verpackungseinheit
Bike-Oil W20	820 302	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
	821 022	Aerosoldose	200 ml	12 Dosen/Karton
	821 002	Aerosoldose	100 ml	48 Dosen/Karton
	820 902	Flasche	100 ml	24 Flaschen/Karton
Bike-Oil W40	822 009	Aerosoldose	200 ml	12 Dosen/Karton
	820 907	Flasche	100 ml	24 Flaschen/Karton
	820 908	Flasche	500 ml	6 Flaschen/Karton
Multi-Grease	820 904	Kanister	5 l	Kanister
	723 140	Pinse	140 g	12 Dosen/Karton
HTF-Fett	723 500	Dose	500 g	Einzeldose
	811 400	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
Silikon-Spray	811 140	Pinse	140 g	12 Dosen/Karton
	811 500	Dose	500 g	Einzeldose
Dry-Flon	804 400	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
	813 400	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton

## REINIGEN & PFLEGEN

Produkt	Artikelnummer	Gebinde	Inhalt	Verpackungseinheit
X-treme Cleaner	840 400	Aerosoldose	400 ml	12 Dosen/Karton
	840 410	Kanister	10 l	Kanister
	840 425	Kanister	25 l	Kanister
Bike Cleaner	840 508	Sprühflasche	750 ml	12 Flaschen/Karton
	840 010	Kanister	10 l	Kanister
Brake-500 Cleaner	840 300	Aerosoldose	500 ml	24 Dosen/Karton
Bike-Finish carbon+	840 600	Aerosoldose	200 ml	12 Dosen/Karton
	840 605	Kanister	5 l	Kanister
Multi-Clean	831 010	Kanister	10 l	Kanister
	831 025	Kanister	25 l	Kanister
Umlaufreiniger	835 050	Fass	50 l	Fass
Kleinteilereiniger Mini Clean	22 00		ohne Fass	

## KLEBEN


Produkt	Artikelnummer	Gebinde	Inhalt	Verpackungseinheit
Chemloc S-242	901 010	Flasche	10 ml	24 Flaschen/Karton
	901 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
	901 250	Flasche	250 ml	Einzelflaschen
Chemloc U-900	900 006	Flasche	10 ml	24 Flaschen/Karton
	900 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
	900 250	Flasche	250 ml	Einzelflaschen
Chemloc B-641	906 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
Chemloc B-601	905 050	Flasche	50 ml	Einzelflaschen
Bondex U-25	925 010	Flasche	10 g	24 Flaschen/Karton

## ZUBEHÖR

Produkt	Artikelnummer	Gebinde/Inhalt
VD-Zerstäuber	100 111	
Spray-Matic 1.25	100 160	
Cleanergel	650 001	Dose/1 kg
	650 005	Kübel/5 kg
Microfasertuch	615 000	
Wandspender	650 020	1 Stk.
Dosierpumpe	650 021	1 Stk.



## ANWENDUNGSBEISPIELE VOM NEOVAL PROFI YANICK THE MECHANIC





## **EUROTECH Maier Ernst GmbH**

Herrschaftswiesen 5 | A-6842 Koblach  
+43(0)5523-538 52 | [office@eurotech.at](mailto:office@eurotech.at)

## **EUROTECH NEOVAL AG**

Unterlettenstrasse 14 | CH-9443 Widnau  
+41(0)71-555 01 70 | [office@eurotech-neoval.ch](mailto:office@eurotech-neoval.ch)

 [www.neovalbike.com](http://www.neovalbike.com)

 NeovalBike

 neovalbike